

Cama Obstétrica

972 OB

Cama para procedimientos obstétricos y similares.





La **Cama Obstétrica 9720B** es un equipo especializado diseñado para brindar comodidad y seguridad tanto a la madre como al personal médico durante el proceso de pre parto, parto y post parto.

Esta cama cuenta con un sistema eléctrico que permite ajustar la altura, la inclinación y la posición de forma sencilla y precisa.



Barandas de Seguridad Abatibles

Permiten ser guardadas completamente debajo del tendido mediante despliegue vertical, posibilitando la “Transferencia Cero”.

Las barandas se mueven simultáneamente con los planos de la cama para brindar protección de manera permanente a la paciente.



Tableros Desmontables

La cama cuenta con tableros de cabecero y piecero desmontables, elaborados en polímero de alta resistencia, lo que garantiza durabilidad y facilidad de limpieza.

Ruedas con Freno Central

La cama posee cuatro (4) ruedas de 5” de diámetro, son antiestáticas, no permiten la acumulación de residuos y suciedad. Además la ruedas estan equipadas con sistema de **freno central, total, axial y direccional**.

Controles Eléctricos

Cuenta con controles integrados en las barandas (internos y externos), con botones independientes para cada función. También cuenta con control de mano para garantizar movimientos rápidos e intuitivos durante la labor.



Funciones desde los Controles

Extensión y Retracción del Tendido (Posición de Parto)

Cambio de Altura

Trendelenburg

Inclinación del Espaldar

Llamado a Enfermería

Luz de Penumbra

CPR Automático

Bloqueo Individual de Funciones



Alarma de Inclinación del Espaldar a 30°

Esta alerta se activa automáticamente si el espaldar se desplaza de su posición óptima, asegurando que la paciente siempre esté en la mejor posición para un parto seguro.



Soporte para el Tablero de Pies

Ubicado en el cabecero de la cama, diseñado para almacenar de manera práctica el tablero desmontable de pies cuando se requiera, permitiendo una transición ágil y eficiente durante el proceso de parto.

Accesorios para Labores de Parto

La cama esta dotada con rieles laterales fabricados en acero inoxidable que permiten ubicar los accesorios propios de la función de parto (corveras y asideras).

Estos accesorios están incluidos.




Posiciones de la Cama



Horizontal




**Inclinación del
Espaldar**



Trendelenburg



Posición de Parto



Cambio de Altura

• • Colchón Clínico de Dos Secciones

El colchón de dos secciones tiene un espesor de 13cm, fabricado en espuma de alta densidad, material sintético e impermeable, esto gracias a que es sellado con ultrasonido y libre de costuras. Es de grado médico, es lavable, hipoalergénico e ignífugo*.

**El material retarda la combustión y no propaga el fuego después de retirado de la fuente de ignición.*

• • Respaldo de Batería (UPS)

La cama cuenta con un sistema de respaldo por baterías que le permite seguir operando luego de un corte de la red eléctrica hasta por 45 ciclos.

• • Apoya Pies

Ubicado en la base de la cama, permite al especialista apoyarse en el momento del procedimiento de manera segura.

• • Estructura y Acabado de Alta Resistencia

Fabricada en acero cold rolled con pintura electrostática en polvo anticorrosiva, resistente a impactos y desinfecciones hospitalarias. **La pintura incorpora tecnología antibacterial** que ayuda a reducir la proliferación de bacterias y hongos en la superficie.

• • Tendido (Superficie).

Compuesto por tres (3) planos, uno (1) fijo y dos (2) móviles, la superficie del plano fijo y piecero están fabricadas en acero inoxidable y la superficie del espaldar está fabricada en Politron (Material Radiolúcido)

• • Receptáculos para Atril Porta Suero

La cama cuenta con cuatro (4) receptáculos para ubicar el atril en la posición más conveniente.

*El atril porta suero es un accesorio opcional y representa un costo adicional, pregúntale a tu asesor.

• • Bandeja Recolectora de Residuos

Con capacidad de 8 litros, está fabricada en acero inoxidable, lo que garantiza durabilidad y facilidad de limpieza.

• • Ruedas Bomper

La cama cuenta con dos ruedas bomper protectoras en la parte trasera, que ofrecen una excelente protección para las paredes y equipos adyacentes.



Dimensiones Externas

110^{cm} x 221^{cm} ± 1^{cm}

Dimensiones Internas

90^{cm} x 190^{cm} ± 1^{cm}

Altura Máxima

82^{cm} ± 2^{cm}

Altura Mínima

56^{cm} ± 2^{cm}

Inclinación del Espaldar

85° ± 2°

Trendelenburg

15° ± 2°

Capacidad de Carga Dinámica

180^{kg}

Capacidad de Carga Estática

400^{kg}

Protección Contra Fluídos

IPX4



INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS S.A.

PBX: (+57 604) 372 30 31

Línea Nacional: 01 8000 180 654

Calle 67B No. 45A - 82

Itagüí - Colombia

...

servicioalcliente@lospinos-sa.com

www.lospinos.com.co