

Silla Multipropósito

SMM-251^{ESP}

Ideal para procedimientos oftalmológicos o similares.



La **Silla Multipropósito SMM-251^{ESP}** es la solución ideal para procedimientos oftalmológicos o similares. Esta silla es completamente eléctrica, lo que permite un ajuste preciso de la altura y la inclinación para garantizar la comodidad del paciente y facilitar el trabajo del personal médico o asistencial.





Barandas de Seguridad Abatibles

La Silla Multipropósito SMM-251^{ESP} posee cuatro (4) barandas abatibles y removibles* (en caso de requerirlo), están ubicadas a ambos lados de la silla, cubriendo las secciones del espaldar y de la cadera.

Estas barandas se pueden abatir de arriba hacia abajo para facilitar las actividades del personal asistencial.

*Para remover las barandas se requieren herramientas.

Control Dual Eléctrico

La silla es de accionamiento eléctrico, posee un control de mano y un control de pies, facilitando así su uso por parte del personal médico y también del paciente.





Cabecero Eléctrico

Permite un ajuste de inclinación preciso y fácil de manejar, gracias al control de mano intuitivo que facilita la personalización de la posición del paciente.

Soporte Brazos

Este accesorio está pensado para ofrecer un soporte óptimo durante los exámenes y procedimientos oftalmológicos o similares, permitiendo al personal médico mantener una postura relajada y estable.

Soporte Apoya Pies

Resistente y con ajuste de altura a través de una perilla de seguridad.



Posiciones de la Silla



Inclinación del Espaldar



Inclinación de Pies



Posición Sentado



Posición Horizontal



Cambio de Altura



Inclinación del Cabecero

•• Sistema CPR

El sistema CPR de la silla es eléctrico y automático, esto logra horizontalizar completamente la silla en segundos.

También tiene la opción de poseer CPR Manual* con palanca de liberación del espaldar con un descenso suave y amortiguado.

*Esta función es opcional y puede representar un costo adicional, para obtenerla pregúntale un ejecutivo comercial.

- **Estructura Reforzada**

Fabricada en acero cold rolled resistente a la aplicación de desinfectantes de grado hospitalario.

- **Acabado**

El acabado de la Silla se obtiene con pintura de aplicación electrostática en polvo, que aumenta la resistencia, la adhesión y la protección ante la corrosión, también es resistente a impactos y desinfecciones profundas.

- **Ruedas con Freno Central**

Posee cuatro (4) ruedas de 5" de diámetro, con sistema de freno de bloqueo central, libres de mantenimiento, su superficie está fabricada en material sintético que garantiza mínimo ruido y no recolecta hebras o mugre.

- **Receptáculos para Atril**

La silla posee dos (2) receptáculos para atril porta sueros, están ubicados en la base en su parte trasera.

Dimensiones Externas

75^{cm} x 190^{cm} +/-1^{cm}

Altura Máxima

85^{cm} +/-1^{cm}

Altura Mínima

61^{cm} +/-1^{cm}

Inclinación de Pies

62° +/-1°

Inclinación del Espaldar

77° +/-1°

Peso Máximo del Paciente

180^{kg}





INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS S.A.

PBX: (+57 604) 372 30 31

Línea Nacional: 01 8000 180 654

Calle 67B No. 45A - 82

Itagüí - Colombia

•••

servicioalcliente@lospinos-sa.com

www.lospinos.com.co

Copyright © 2024



SC1332-1



DM-CER158131