FT-GTE-17 / v.01

Ficha Técnica

Camilla de Transporte
CL4

los pinos
Mejora tu Vida

Registro Sanitario INVIMA 2024DM-0028616

www.lospinos.com.co

Barandas Laterales Abatibles

La camilla cuenta con dos (2) barandas laterales abatibles fabricadas en materiales resistentes que brindan seguridad y tranquilidad. Están diseñadas para plegarse por debajo de la superficie de la colchoneta, ésto facilita el acceso y la colocación del paciente.

Superficie o Tendido

Compuesto por dos (2) planos, uno (1) fijo y uno (1) móvil, fabricados en Acero Cold Rolled.

Rueda Bomper

La camilla CL4 posee en sus cuatro (4) esquinas una (1) rueda bomper, fabricada en caucho de alta resistencia.

La rueda bomper esta especialmente diseñada para proteger contra los golpes de paredes y/o puertas.

Ruedas

Posee cuatro (4) ruedas de 5” de diámetro, con sistema de freno de individual, su superficie está fabricada en material sintético que garantiza mínimo ruido y no recolecta hebras o mugre.

Imágenes de referencia, el diseño final puede tener variaciones.

Colchoneta

Nuestra tecnología de soporte multidensidad, le brinda al paciente confort y disminución de presión en las zonas que más necesita. La superficie es sintética e impermeable, esto gracias a que es sellada con ultrasonido y libre de costuras. Es de grado médico, es lavable, hipoalergénico e ignífugo*. *El material retarda la combustión y no propaga el fuego después de retirada de la fuente de ignición.

Atril Porta Suero

Fijo de doble servicio.

Sistema Neumático

La Camilla de Transporte CL4 posee un sistema neumático que le permite subir o bajar el cabecero con gran facilidad.

Manija de Empuje

Dos (2) manijas ergonómicas y fijas ubicadas en las esquinas del cabecero.

Canastilla Porta Objetos

La Camilla de Transporte CL4 esta equipada con una canastilla porta objetos en la parte inferior de ésta.

Posiciones de la Camilla

Inclinación del Espaldar

Trendelenburg

Trendelenburg Inverso

Imágenes de referencia, el diseño final puede tener variaciones.

Accesorios Opcionales

Con el fin de aumentar la usabilidad de la camilla, hemos diseñado los siguientes accesorios opcionales.

Zona Radio Lúcida

Soporte Porta Oxígeno



Soporte Porta Monitor

Estructura Reforzada

Fabricada en acero cold rolled resistente a la aplicación de desinfectantes de grado hospitalario.

Acabado

El acabado de la camilla se obtiene con pintura de aplicación electrostática en polvo, que aumenta la resistencia, la adhesión y la protección ante la corrosión, también es resistente a impactos y desinfecciones profundas.

Dimensiones Externas	78^{cm} x 204^{cm} +/-1^{cm}
Altura Fija	77^{cm} +/-1^{cm}
Trendelenburg	15° +/-1°
Trendelenburg Inverso	-14° +/-1°
Elevación Espaldar	84° +/-1°
Peso del Paciente	180^{kg}

Imágenes de referencia, el diseño final puede tener variaciones.

los pinos

Mejora tu Vida

INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS S.A.

PBX: (+57 604) 372 30 31

Línea Nacional: 01 8000 180 654

Calle 67B No. 45A - 82

Itagüí - Colombia

• • •

servicioalcliente@lospinos-sa.com

www.**lospinos**.com.co

Copyright © 2024

Los Pinos® se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.