

Camilla de Transporte CL4



**Para Transporte, Procedimiento
y Recuperación.**

La **Camilla de Transporte CL4** de Los Pinos ha sido diseñada para brindar seguridad, confort y eficiencia durante el traslado de pacientes dentro de entornos hospitalarios.

Su **estructura robusta, acabados resistentes y sistema de ajuste neumático** garantizan un manejo ergonómico para el personal asistencial, mientras que sus barandas abatibles y superficie reclinable ofrecen comodidad y protección al paciente en todo momento.



Pintura Antibacterial de Alto Desempeño


Pintura electrostática con tecnología antibacterial, que ayuda a mantener superficies más seguras al reducir la proliferación de bacterias y hongos, además de ofrecer alta resistencia a la corrosión, químicos hospitalarios y procesos de desinfección.

Superficie de Descanso en Acero Cold Rolled

Diseño resistente de **dos planos**: uno fijo y otro móvil, que brindan estabilidad y confort durante el traslado del paciente.

Ruedas Bomper

Ubicadas en las cuatro esquinas, estas **ruedas de caucho de alta resistencia** amortiguan impactos y protegen la camilla, las paredes y puertas durante el traslado.





Barandas Laterales Abatibles de Seguridad

Fabricadas en acero cold rolled y aluminio, brindan protección y confianza durante el traslado. Su diseño plegable bajo la superficie facilita el acceso al paciente y agiliza las maniobras del personal asistencial.

Altura de las Barandas: 39,5cm +/-1cm



Retenedor de colchoneta

Mantiene la colchoneta firmemente en su lugar, evitando deslizamientos durante el traslado o la atención al paciente.




Ruedas Silenciosas de 5" con Freno Individual

Cuatro ruedas de alto desempeño que aseguran un desplazamiento suave y silencioso. **Fabricadas en material sintético que evita la acumulación de residuos y facilita la limpieza.**



Sistema Neumático de Trendelenburg y Trendelenburg inverso

Permite realizar inclinaciones precisas de la camilla mediante un mecanismo neumático confiable, optimizando procedimientos clínicos que requieren cambios posturales controlados y seguros.



Atril Porta Suero Doble

De altura fija y doble gancho, fabricado en acero cromado. Puede ubicarse en cualquiera de los cuatro receptáculos según la necesidad del procedimiento.


Manijas de Empuje Ergonómicas

Ubicadas en el cabecero, brindan un agarre cómodo y seguro para una conducción precisa y sin esfuerzo.

Canastilla Portaobjetos Inferior

Práctica y funcional, ideal para transportar elementos médicos esenciales durante el traslado del paciente.

Posiciones de la Camilla




Horizontal



Inclinación del
Espaldar



Trendelenburg



Trendelenburg
Inverso

• • Sistema Neumático de Ajuste del Respaldo

La Camilla de Transporte CL4 incorpora un **sistema neumático que permite reclinar o elevar el cabecero** de forma suave, silenciosa y sin esfuerzo. Esta funcionalidad mejora la comodidad del paciente y optimiza la ergonomía para el personal asistencial durante las maniobras de posicionamiento.

• • Colchoneta en Espuma de Alta Densidad – 10 cm


Brinda confort y soporte al paciente, **con cubierta sintética impermeable, sellada por ultrasonido y sin costuras**. De grado médico, lavable, retardante al fuego y antibacterial, ideal para un entorno hospitalario seguro e higiénico.

Dimensiones de la Colchoneta: 190cm x 66cm x 10cm +/-1cm

• • Accesorios Opcionales*

*Este atributo es opcional y puede representar un costo adicional. Consúltalo con nuestro ejecutivo comercial.

Con el fin de aumentar la usabilidad de la camilla, hemos diseñado los siguientes accesorios opcionales.



**Soporte
Porta Oxígeno**



**Mesa
Porta Monitor**

• • Estructura Reforzada en Acero Cold Rolled

Fabricada en acero cold rolled con pintura electrostática en polvo anticorrosiva, resistente a impactos y desinfecciones hospitalarias. **La pintura incorpora tecnología antibacterial** que ayuda a reducir la proliferación de bacterias y hongos en la superficie.

Dimensiones Externas

78^{cm} x 204^{cm} +/-1^{cm}

Dimensiones Internas

66^{cm} x 190^{cm} +/-1^{cm}

Altura Fija

77^{cm} +/-1^{cm}

Trendelenburg

15° +/-1°

Trendelenburg Inverso

-14° +/-1°

Elevación Espaldar

84° +/-1°

Peso del Paciente

180^{kg}





INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS S.A.

PBX: (+57 604) 372 30 31

Línea Nacional: 01 8000 180 654

Calle 67B No. 45A - 82

Itagüí - Colombia

•••

servicioalcliente@lospinos-sa.com

www.lospinos.com.co