

Camilla de Exámen

C379 2PL



La **Camilla de Exámen C379 Los Pinos** ofrece ventajas como ajuste de espaldar fácil y rápido, mayor comodidad para los pacientes, facilita la labor del personal asistencial, mayor higiene y durabilidad.



Superficie o Tendido

Compuesto por dos (2) planos, uno (1) fijo y uno (1) móvil, fabricados en Acero Cold Rolled.

Espuma de Alta Densidad

Grosor de 5cm y densidad de 30

Tapizada en Cordobán

Resistente al desgaste y fácil de limpiar.



- • **Movimientos Mecánicos**

Levante de espaldar mediante sistema de pistón neumático.

- • **Estructura Reforzada**

Fabricada en tubería de acero cold rolled de 1 1/4" calibre 18 con acabado en pintura epoxi-poliéster de aplicación en polvo color blanco, lo cual facilita su mantenimiento en el tiempo.

- • **Superficie o Tendido**

Compuesto por dos (2) planos, uno (1) fijo y uno (1) móvil, fabricados en Acero Cold Rolled.

Dimensiones Externas

60^{cm} x 198^{cm} +/-1^{cm}

Altura Fija

88^{cm} +/-1^{cm}

Capacidad de Carga

150^{kg}

Espaldar Neumático**Tacos Protectores**

La camilla cuenta con tacos protectores en sus cuatro soporte con el fin de proteger las superficies.





INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS S.A.

PBX: (+57 604) 372 30 31

Línea Nacional: 01 8000 180 654

Calle 67B No. 45A - 82

Itagüí - Colombia

•••

servicioalcliente@lospinos-sa.com

www.lospinos.com.co

Copyright © 2024