

Silla Multipropósito SMM-251



Eléctrica

La silla es de accionamiento eléctrico, es ideal para procedimientos de diálisis, exámen o consulta externa ya que facilita su uso por parte del paciente y la atención por parte del personal médico asistencial.



Apoya Brazos Ajustables

Los apoyabrazos de la silla son ajustables, se puede graduar su altura y girar para facilitar el ingreso de los pacientes.



Sistema CPR

El sistema CPR de la silla es eléctrico y automático, esto logra horizontalizar completamente la silla en segundos.

También tiene la opción de poseer CPR Manual* con palanca de liberación del espaldar con un descenso suave y amortiguado.

*Esta función es opcional, para obtenerla comuníquese con un asesor.



Tapizado

Nuestra tecnología de soporte multidensidad, le brinda al paciente confort y disminución de presión en las zonas que más necesita.

La superficie es sintética e impermeable, esto gracias a que es sellada con ultrasonido y libre de costuras. Es de grado médico, es lavable, hipoalergénico e ignífugo*.

*El material retarda la combustión y no propaga el fuego después de retirada de la fuente de ignición.



Posiciones de la Silla Multipropósito



Inclinación del Espaldar



Inclinación de Pies



Posición Fowler



Posición Sentado



Trendelenburg



Cambio de Altura



Ruedas

Posee cuatro (4) ruedas de 5" de diámetro, con sistema de freno individual, libres de mantenimiento, su superficie está fabricada en material sintético que garantiza mínimo ruido y no recolecta hebras o mugre.

- • **Estructura Reforzada**

Fabricada en acero cold rolled resistente a la aplicación de desinfectantes de grado hospitalario.

- • **Acabado**

El acabado de la Silla se obtiene con pintura de aplicación electrostática en polvo, que aumenta la resistencia, la adhesión y la protección ante la corrosión, también es resistente a impactos y desinfecciones profundas.

- • **Altura del Apoya Brazos**

La altura de los apoya brazos de la Silla Multipropósito SMM-251 v2.0 son ajustables, esto a través de perillas de seguridad.

- • **Cabecero Móvil**

El cabecero de la silla es móvil, se puede deslizar y ubicarlo a la altura deseada y en caso de requerirse también se puede quitar.

- • **Receptáculos para Atril**

La silla posee dos (2) receptáculos para atril porta sueros, están ubicados en la base en su parte trasera.

Dimensiones Externas

56^{cm} x 190^{cm} +/-1^{cm}

Altura Máxima

79^{cm} +/-1^{cm}

Altura Mínima

58^{cm} +/-1^{cm}

Inclinación de Pies

0° a -75° +/-1°

Inclinación del Espaldar

0° a -76° +/-1°

Peso del Paciente

180^{kg}





INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS S.A.

PBX: (+57 604) 372 30 31

Línea Nacional: 01 8000 180 654

Calle 67B No. 45A - 82

Itagüí - Colombia

•••

servicioalcliente@lospinos-sa.com

www.lospinos.com.co

Copyright © 2024