

Camilla Hospitalaria

C-374^{RX}

los pinos
Mejora tu Vida




**Para Transporte, Procedimiento, Recuperación,
Urgencias, Reanimación.**

Pensada para entornos exigentes, la **Camilla Hospitalaria C-374 RX** combina **resistencia, funcionalidad y precisión**. Su **superficie radiolúcida y sistema porta chasis** permiten la **toma de imágenes sin mover al paciente**, mientras que su diseño ergonómico y accesorios integrados optimizan la atención y el traslado con total seguridad.

Superficie de Descanso en HPL


Diseño resistente de **dos planos**: uno fijo y otro móvil, que brindan estabilidad y confort durante el traslado del paciente.




Adhesivos Personalizables*

Permite incluir el logo de la institución, el nombre del área asignada (por ejemplo, “Urgencias” o “Reanimación”) y/o el número identificador de la camilla para facilitar su gestión y trazabilidad.

*Este atributo es opcional y representa costo adicional. Consúltalo con nuestro ejecutivo comercial.





Sistema Porta Chasis para Rayos X

La camilla C-374 RX cuenta con **superficie radiolúcida a lo largo de todo el tendido y un porta chasis en acero inoxidable, deslizante en toda su extensión.** Esto permite ubicar el chasis con precisión sin mover al paciente, facilitando la toma de imágenes radiográficas.


Dimensiones del Porta Chasis: 44cm x 44cm

Manijas Ergonómicas Plegables

Cuenta con cuatro manijas plegables ubicadas en las esquinas del cabecero y piecero, que facilitan el agarre y el transporte seguro de la camilla.

Ruedas Bumper de Protección

La camilla incorpora **ruedas bumper en sus cuatro esquinas, fabricadas en caucho de alta resistencia.** Estas están diseñadas para absorber impactos y proteger tanto la camilla como las superficies cercanas, como paredes y puertas, durante el desplazamiento.






Barandas Laterales Abatibles de Seguridad

Fabricadas en materiales resistentes, brindan protección y confianza durante el traslado. Su **diseño plegable bajo la superficie** facilita el acceso al paciente y agiliza las maniobras del personal asistencial.

Altura de las Barandas: 39,5cm +/-1cm

Retenedor de Colchoneta

Mantiene la colchoneta **firmemente en su lugar**, evitando deslizamientos durante el traslado o la atención al paciente.



Soporte para Bolsas de Drenaje

La camilla está equipada con **cuatro soportes, dos a cada lado**, que permiten fijar de forma segura las bolsas de fluidos. Su disposición facilita un drenaje continuo y sin obstrucciones, mejorando la seguridad y el confort del paciente.



Colchoneta

Nuestra tecnología de soporte multidensidad, le brinda al paciente confort y disminución de presión en las zonas que más necesita.

La superficie es sintética e impermeable, esto gracias a que es sellada con ultrasonido y libre de costuras. Es de grado médico, es lavable, hipoalergénico e ignífugo*.

*El material retarda la combustión y no propaga el fuego después de retirada de la fuente de ignición.




Cinta Métrica en Ambos Lados

La camilla incorpora una **cinta métrica a lo largo de su superficie lateral**, que permite **posicionar con precisión el portachasis radiográfico y alinearlo fácilmente con la zona anatómica del paciente a examinar**, agilizando el procedimiento y mejorando la exactitud en la toma de imágenes.


Ruedas de 8" con Freno Centralizado

Cuatro ruedas libres de mantenimiento, fabricadas en material sintético que reduce el ruido y evita la acumulación de residuos. Su sistema de bloqueo central garantiza traslados seguros y control total con una sola acción.


Posiciones de la Camilla



Horizontal



Inclinación del
Espaldar



Cambio de
Altura



Trendelenburg



Trendelenburg Inverso

- • **Sistema de Quinta Rueda**

Se adapta a desniveles del piso para un **desplazamiento suave y estable**, mejorando la maniobrabilidad y reduciendo el área de giro necesaria en pasillos y espacios reducidos.

- • **Estructura Reforzada en Acero Cold Rolled**

Alta resistencia estructural y durabilidad, con acabado en pintura electrostática en polvo que ofrece máxima protección contra la corrosión, impactos y desinfección hospitalaria frecuente. Ideal para entornos clínicos exigentes.

- • **Sistema Neumático de Ajuste del Respaldo**

La Camilla incorpora un **sistema neumático de doble pistón que permite reclinar o elevar el cabecero** de forma suave, silenciosa y sin esfuerzo. Esta funcionalidad mejora la comodidad del paciente y optimiza la ergonomía para el personal asistencial durante las maniobras de posicionamiento.

• • Accesorios Opcionales*

*Estos elementos son opcionales y representan costo adicional. Consúltalo con nuestro ejecutivo comercial.

Con el fin de aumentar la usabilidad de la camilla, hemos diseñado los siguientes accesorios opcionales.



**Soporte
Porta Oxígeno**



**Mesa
Porta Monitor**



**Correas de
Sujeción**

• • Atril Porta Suero

Fabricado en acero inoxidable grado hospitalario, con acabado pulido que garantiza resistencia y durabilidad. Puede instalarse** en cualquiera de las cuatro esquinas de la camilla. **Su sistema plegable permite guardarlo en posición compacta, optimizando el espacio.**

**La ubicación debe ser informada al momento de la compra para configurar el porta suero de acuerdo a la solicitud.

Dimensiones Externas

80^{cm} x 210^{cm} +/-1^{cm}

Altura Máxima

91^{cm} +/-1^{cm}

Altura Mínima

59.5^{cm} +/-1^{cm}

Trendelenburg

15° +/-2°

Trendelenburg Inverso

-14° +/-2°

Elevación Espalдар

90° +/-2°

Peso del Paciente

180^{kg}

Carga Segura de Trabajo

230^{kg}







INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS S.A.

PBX: (+57 604) 372 30 31

Línea Nacional: 01 8000 180 654

Calle 67B No. 45A - 82

Itagüí - Colombia

...

servicioalcliente@lospinos-sa.com

www.lospinos.com.co